



### Porte e infissi da tre generazioni Gentile partner, la Nusco SpA rappresenta una delle più solide realtà italiane nell'industria dei serramenti. Dal 1968, anno di fondazione dell'azienda ad opera di Mario Nusco, offriamo una gamma prodotti che ha saputo adeguarsi alle mode e allo scorrere del tempo. Negli anni, abbiamo arricchito la nostra offerta, che oggi, oltre alle porte, presenta una gamma completa di finestre in legno, legno alluminio, alluminio e pvc, oltre a persiane e grate di sicurezza. Scegliere Nusco vuol dire affidarsi ad un'azienda che può vantare una storia di 100 anni, oltre 3 generazioni, a riprova della nostra solidità e affidabilità. Ci auguriamo che possiate trovare nel nostro catalogo prodotti che possano emozionarvi e rispecchiare l'amore e la passione che da sempre mettiamo nel nostro lavoro.

Luigi Musco



il Gruppo Nusco è in possesso delle più prestigiose certificazioni a testimonianza degli elevati standard raggiunti nei processi produttivi e gestionali.

La qualità Made In Italy di porte, finestre, grate e persiane Nusco sono riconosciute a livello mondiale, grazie alla dimensione internazionale consolidata dall'azienda nel corso degli anni.







made in italy

#### storia e valori

La nostra misson è creare ambienti emozionanti, confortevoli e accoglienti per migliorare la qualità della vita.


Da tre generazioni, Nusco è laboratorio della sartorialità, in cui la passione per il lavoro e la cura dei dettagli sono valori imprescindibili per la creazione di porte, infissi e sistemi "su misura".



**1960** Laboratorio, ditta individuale **1990** Internalizzazione, Pinum **2001** SpA nuovo management 6 CdA

1980 Snc con amministratore unico **1991** Nola Calcio





rispetto fiducia crescita personale creatività innovazione sartorialità affidabilità trasparenza serietà soddisfazione del cliente professionalità cura

**2011**Nusco SpA, apertura nuovi impianti per gli infissi in legno e legno alluminio

**2015**Avvio produzione persiane e grate in ferro Iron

2017 Nuova linea Platinum in massello **2020** Nuova linea infissi alluminio

**2009**Progetto franchising

**2012** Nuovo impianto per gli infissi in PVC

Nuovo sistema Sintesy, finestre abbinabili alle porte

2016

**2019**Primi
franchising
ROMA





#### nusco nel mondo

Un team di persone qualificate, serie e affidabili vi accoglierà nei nostri nuovissimi showrooms di porte, infissi e blindati.

Partecipiamo alle manifestazioni italiane ed estere più importanti al mondo, siamo presenti in tutta Italia con franchising e rivenditori.

Abbiamo accumulato un'esperienza tale da permetterci di essere tra i migliori produttori di porte da interno, infissi, blindati, persiane e grate di sicurezza. I nostri prodotti rappresentano un passaggio generazionale tra la continuità e il design moderno, per soddisfare qualsiasi tipo di gusto.

Siamo pronti a ricevere le sfide del futuro.





#### Porte

Pantografate	
linea Artwork	14
linea <b>Quadra</b>	20
linea Mirror ed Elegance	26
linea <b>Fashion</b>	32
linea Incise	38
Laminate	
linea Texture	44
linea Ngl	50 56
linea <b>Magnifica</b> linea <b>Ideal</b>	62
linea <b>Vision</b>	68
linea M-style	74
linea Evolution	80
linea <b>Innova</b>	84
linea Rever	90
Tranciato	
linea <b>Elite</b>	96
Massello	
linea <b>Platinum</b>	102
Lavorazioni speciali	
Piego simmetrica / asimmetrica / rototraslante	110
Complanare	112
Scorrevole Magic	114
Filomuro linea Filomuro Nusco	116
Vetri e decorazioni	122
Maniglie	126
- Maringine	120
Alluminio	
linea Lux	128
Blindati	134
Finestre, persiane e grate	
71	
Pvc	142
Max73	
Power9000	
Logno	148
Legno Cosmo68	140
Cosmoo	
Legno Alluminio	154
Cosmo68 Flat	
Sintesy	
	461
Ferro	164
Persiane e Grate Iron	
Alluminio	170
Infissi	
Persiane Oscuria	





#### PORTE








#### artwork model



#### artwork colori



Altri RAL a richiesta



Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB (acquarius). Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete e nella versione complanare.



## QUADRA soluzioni innovative dal design moderno

Contemporaneità per ogni ambiente, nella nuova collezione Quadra Nusco. Le finiture laccate si abbinano alla linearità degli elementi, per un design minimal ma deciso. Elegante elemento d'arredo e design, si adatta con stile e versatilità agli ambienti domestici






#### quadra model



#### quadra colori




laccata bianco puro RAL 9003



## quadra

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB (acquarius). Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete e nella versione complanare.



# MIRROR ED ELEGANCE suggestioni senza confini

Eleganti giochi di vetro e fodere, dal design minimal, che arredano gli ambienti domestici con stile. Nascono così i nuovi modelli Mirror ed Elegance.







#### mirror ed elegance model







artwork elegance 80








artwork elegance 40-110


#### mirror ed elegance colori




Altri RAL a richiesta









artwork elegance 200

artwork elegance 40-110

### mirror ed elegance technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti.

Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie. Disponibile nei colori bianco, avorio, tortora, grigio ed altri Ral a richiesta.





Design e stile si fondono nella linea Fashion, nata per rispondere alle esigenze d'arredo per ambienti moderni e luminosi.








### linea fashion model



#### linea fashion colori



<sup>\*</sup>Favolosa realizzabile solo in laccato bianco.



## linea fashion technic

Vetri laccati bifacciali simmetrici su entrambi i lati della porta.
Telaio e coprifilo LSB da 70/100.
Anta con battuta in alluminio, per una maggiore robustezza ed un forte impatto estetico e di design.
Serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.







Nuove nelle linee, dalla semplice pannellatura in fibra di legno, nascono le porte laccate e incise. Rigore, decisione e una straordinaria varietà di forme, per pannelli che disegnano superfici solide. Disponibili su richiesta in un'ampia gamma di colori, queste porte contribuiscono a dare un tocco di personalità anche alle case di maggior prestigio, adattandosi agli stili più svariati.






### pantografate e incise model



### pantografate e incise colori



laccata bianco puro RAL 9003



### pantografate e incise technic

Telaio squadrato in listellare di abete e coprifili Isb (acquarius).

Anta senza battuta, serratura magnetica e cerniere a scomparsa regolabili di serie.

Disponibili nelle versioni a battente, scorrevoli a scomparsa, scorrevoli a parete.









### texture model



### texture colori


texture 04



texture 06

texture 05

1 VG



### texture

Anta senza battuta e serratura magnetica di serie. Telaio e coprifili Acquarius (Lsb) su tutte le essenze, ad eccezione della laminatino bianco. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete, piego.

Il **telaio Acquarius** è resistente all'acqua.

Realizzato al 100% in sfogliato di pioppo, per garantire leggerezza ed alte prestazioni, è costituito da grandi strand orientati, che ne assicurano un'ottima stabilità.

La struttura esterna è realizzata con sottili particelle di legno, per ottenere una superficie liscia e dura, adatta alla copertura con carta sottile. La resina MDI senza formaldeide, utilizzata per l'incollaggio, garantisce buone prestazioni in ambienti umidi

Texture laminatino bianco disponibile solo nella versione a pannello e 1vg, con cerniere a scomparsa di serie. Telaio squadrato sandwich con coprifili in mdf da 7 e da 10 cm.



# CL Essenzialità e raffinatezza Linee sinuose intarsiano la porta senza mai incontrarsi, si sfiorano ma non si toccano. Gli inserti in alluminio lucido esaltano i colori del pannello. La linea NGL dà vita a un nuovo concept di essenzialità rivolto a un pubblico dal gusto raffinato.





### ngl model





### ngl colori







Dress chiaro



Palissandro white



Olmo



Grey



Palissandro blue







Noce Greenwood




Laminatino bianco










ng l technic

> Telaio complanare con cerniere a bilico e serratura magnetica. Inserti in alluminio satinato.

Disponibile anche con cerniera a scomparsa.









### magnifica model



### magnifica colori



Frassino bianco

altri colori su richiesta




MAGNIFICA



Di serie, cerniere a scomparsa e serratura magnetica.

Fascia centrale laccata in essenza.

Telaio acquarius.



### IDEAL Eleganza e linearità

L'intuizione è lineare, pulita, diretta, genera idee. La linea Ideal esprime la visione dinamica del vestire ed interpretare lo spazio. Linee decise, che intrecciano venature e materiali. Essenze pregiate che cedono il passo ad inserti in alluminio o vetro. Superfici pulite che decorano e rifiniscono con garbo gli spazi del vivere quotidiano.







### ideal model








### ideal colori



















Pannello con spessore finito di 44 mm, costituito da supporti in mdf e controplaccato con CPL. Profili di alluminio incastonati nei modelli illustrati. Telaio acquarius e cerniere a scomparsa di serie.









## vision model







vision 01 new vision vision trend

### vision colori







Palissandro white




Olmo





Grey



Palissandro blue







Vision technic

Telaio acquarius di serie. Montanti laterali realizzati in MDF con anima in listellare d'abete.
Stipite con guarnizione in battuta e coprifilo.
Il telaio è predisposto all'uso di coprifili con aletta per compensare meglio i vari spessori muro, le cui forme e dimensioni variano a seconda delle finiture.










## m-style model



## m-style colori



bianco





Di serie, telaio sandwich listellare, coprifili in MDF. Interni da 7 cm, esterni da 10 cm. Anta senza battuta, cerniera a scomparsa, serratura magnetica.









## evolution model







evolution 01

evolution 02

evolution 03







evolution 01V

evolution 02V

evolution 03V

## evolution colori





Noce nazionale

Laminato bianco




Le porte laminato della linea Innova sono rivestite di un materiale innovativo affidabile e resistente alle sollecitazioni ambientali offrendo, allo stesso tempo un ottimo effetto estetico. Porte pratiche, funzionali e convenienti, che valorizzano i grandi vantaggi del laminato: impermeabilità, resistenza all'umidità. Porte estremamente durevoli e stabili nel tempo.

La gamma di colori delle porte laminate comprende molte essenze, con le varie sfumature, fedelmente riprodotte e cromaticamente resistenti. Una porta moderna, ricercata, dove la semplicità del design esprime la massima eleganza.






## innova model



## innova colori



<sup>\*</sup> i modelli tt sono disponibili solo nelle essenze wengè e rovere sbiancato. Disponibile anche versione a vetro.





#### Materiali

Perimetrale in legno massello

Nido d'ape

Rinforzi serrature

Rivestimento in laminato

MDF

#### Versioni Eseguibili

Due ante simmetriche

Due ante asimmetriche

Scorrevole a scomparsa

Scorrevole a parete

Piego







rever dress




## rever model



## rever colori







#### rever 1

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata. Telaio squadrato disponibile da 11 cm, con coprifili in mdf da 7 cm.


Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90) e scorrevole a scomparsa 70/80/80.

#### rever 2

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata. Telaio squadrato da 10 cm, con coprifili piatti ad incastro in mdf da 7 cm.

Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90) e scorrevole a scomparsa 70/80/80.

## rever 1 e 2









## elite model







2PB

2PB-2DS

ovale





capri 1V/PB-DS

capri 1V/PB

## elite colori




noce tanganika mielato




noce tanganika tinto




grezzo











# elite

Il pannello ha uno spessore finito di 43 mm, costituito da supporti in MDF (medium density fiber) controplaccato con tranciato nelle varie essenze di spessore 0,8mm. Il telaio perimetrale dell'anta è costituito in legno d'abete stagionato. Cornici ferma bugne in legno pieno verniciato. In prossimità dell'alloggio serratura vi sono blocchi in abete da 10 cm. Il bordo perimetrale è rivestito con tranciato da 1,2mm. Bugna centrale di forma ovale rivestita con tranciato.

Di serie kit telaio e coprifilo squadrato.







## PLATINUM

Le porte in vero legno massello.

Rigore ed originalità, presente e futuro si uniscono armonicamente nella Linea Platinum in Massello, la collezione top di gamma Nusco, che deriva da una tradizione di oltre mezzo secolo nella produzione di porte in vero legno massello. Questa elegante soluzione d'arredo in stile classico fonde con sapienza ed equilibrio la pregiata robustezza del legno con moderne tecniche di produzione e particolari metodi di lavorazione, realizzando un prodotto dal fascino intramontabile e dalle performances d'avanguardia.





## platinum model





















Meravigliosa

Audace

Gioiosa

Ovale Severa

## platinum colori

#### finiture nocino


















bianco

finiture rovere



verde terra

rovere

rovere

naturale






tortora chiaro

mordenzato

bianco

105



## platinum

Numerose varianti di stile, con la possibilità di scegliere tra le essenze rovere e nocino e diverse tipologie di telaio, coprifili e capitelli.



### LAVORAZIONI SPECIALI









Porta complanare

- Realizzabile su modelli color laccato bianco RAL 9003 nt liscia e linea artwork incisa e pantografata.
- Telaio squadrato in listellare
- Coprifilo interno da 70 mm ed esterno da 100 mm
- Cerniere a scomparsa regolabili di serie
- Anta senza battuta e serratura magnetica







## FILO/VURO design e bellezza

La porta filo muro risponde all'esigenza di una porta minimale complanare all'arredo. La filomuro Nusco offre la possibilità di avere l'anta in tinta con la parete ed è anche adatta a risolvere problematiche inerenti a posizionamenti particolari della porta (quali ad esempio sottoscala posizionati all'ingresso delle abitazioni, ripostigli interni o armadi a muro in camere da letto). Originariamente utilizzata per la risoluzione di problematiche estetiche, la porta filo oggi viene utilizzata da architetti e interior designer come elemento d'arredo per tutta la casa, grazie alle sue caratteristiche tecniche ed estetiche.





#### filomuro model





filomuro grezza

filomuro texture

#### filomuro colori



grezza



Frassino bianco



Dress chiaro



Palissandro white



Olmo



Grey




Palissandro Blue



Noce Greenwood

Essenza grezza disponibile in PRONTA CONSEGNA, nelle misure standard. Tempi di consegna altre essenze texture: 20 giorni.




## filomuro technic


FILOMURO REVERSIBILE completa di controtelaio, ferramenta standard e serratura magnetica cromo satinato.

Disponibile, con maggiorazione, maniglia ad incasso basculante e chiusura a rullo cromo satinato.

#### filomuro intonaco



#### filomuro cartongesso



### VETRI Scintillio e magiche rifrazioni

Lo splendore degli Swarovski si sposa alla linearità del vetro. Un gioco di colori e trasparenze rappresentano il valore aggiunto di queste porte con vetri incisi a mano, della nuova Linea Vetri di Nusco SpA. Una grande varietà di temi e accostamenti cromatici esaltano tutti i modelli, sia classici che moderni, design by Matilde Durante. Le fasce in legno incorniciano il cristallo creando un gioco di continuità spaziale con il telaio della porta, sottolineandone la naturale linearità, in un unico insieme armonico.



#### vetri model



#### vetri model





#### maniglie model



- \*\*\*Disponibile nelle varianti ottone lucido o cromo satinato.
- \*\*\*Le foto sono puramente indicative del modello.



### Sistemi ALLU/MINIO Funzionalità, versatilità e bellezza

Gli spazi domestici del vivere quotidiano e gli ambienti dedicati ogni giorno al lavoro meritano un'attenzione particolare ed un'accurata scelta di forme, materiali e colori. Da questa considerazione prende vita la collezione Luxdoor di Nusco che propone soluzioni d'arredo progettate e realizzate con tecniche innovative, fedeli ai principi di massima funzionalità e precisione.
















#### blindati model



#### blindati colori



Altri modelli disponibili da apposito catalogo.

# blindati

Certificazione classe 3 antieffrazione.

Porta di sicurezza mono lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L'anta spessa circa 63 mm è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 9/10.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello da 7 mm nelle varianti.



finestre, persiane e grate





# Prestazioni & design. Ineguagliabile rapporto qualità prezzo per la linea infissi in pvc Max73 e Power9000. Isolamento termico e acustico ai massimi livelli. Valori termici da casa passiva.



# pvc model





Max73 Power9000

# pvc colori standard power 9000











Golden-Oak 51 Nußbaum 21

Polareiche 43 Vintage Oak 41 Bianco

White Ash 35

# pvc colori standard max73
















Golden-Oak 51 Nußbaum 21


White Ash 35


Polareiche 43 Premium


Anthrazitgrau 70 Bianco Massa Vintage Oak 41

Altri colori disponibili da mazzetta colori.









battente

portoncino

scorrevole parallelo

scorrevole alzante



	Max73	Power9000	
sezione telaio	73x68 mm	82,5x70	
sezione anta	73x80 mm	82,5x90	
camere	5	6	
colori di serie			
	Bianco massa 01 Bianco crema 01 Nussbaum 21 Golden Oak 51 Vintage Oak 41 Anthrazitgrau 70	Bianco Massa 01 Golden Oak 51 Nußbaum 21 Polareiche 43 Vintage Oak 41	
prestazioni			
trasminza termica	Uw = 1,4 W/m²K	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> K	
abbattimento acustico	da 30 a 41 db	fino a 46 db	
permeabilità all'aria	classe 4	classe 4	
tenuta all'acqua	classe 9A	classe 9A	
resistenza al vento	classe B3	classe B5	
sistema di sicurezza	classe 2	classe RC2	
equipaggiamenti e opzioni*			
apertura anta/ribalta di serie	si	si	
telaio ristrutturazione	si	si	
asta a leva su finestra 2 ante	si	si	
sistemi scorrevoli paralleli	si	si	
gas argon vetro camera	di serie	di serie	
microventilazione	di serie	di serie	
canalina warm edge	di serie	di serie	
vetro Saint-gobain PLANITHERM 4S	di serie	di serie	
triplo vetro camera	no	si	
tipologie speciali (archi, oblò, ecc.)	si	si	

# ANGOLO PERFETTO NUSCO

Saldatura perfettamente liscia e complanare, che cancella le imperfezioni della saldatura, donando stile e design all'infisso

Resistenza al fuoco categoria 1

### 100% riciclabilità

Produzione con impiego ottimale delle risorse e scelta accurata dei materiali. Lavorazione successiva qualitativa attraverso serramentisti qualificati.



Durata, stabilità e sicurezza, elevata nonché estrema semplicità e praticità nell'uso quotidiano.

Smaltimento e riutilizzo del materiale permettono un riciclaggio completo.










# legno model







cosmo 68 lamellare con fermavetro



cosmo 68 flat

# legno colori standard

#### Pino massello









noce chiaro noce medio noce scuro ciliegio

#### Ontano lamellare














noce chiaro noce medio noce scuro ciliegio

wengè

verniciato bianco

Altri colori disponibili da mazzetta colori.





Sez. anta mm. 68 x 77 con listello fermavetro oppure con listello fisso sez. mm. 68 x 80.

Finestra: vetro camera basso emissivo 33.1-12-4 As BE (con listello fisso, 33.1-16-4 As BE).

Portafinestra: vetro camera basso emissivo, parte inferiore 33.1- 10-33.1 4s BE, parte superiore 33.1- 10-4 4s BE.

Nella soluzione con listello fisso, nessun traverso intermedio, tre traverse inferiori e vetro camera basso emissivo 33.1- 15 33.1 4s BE.

Di serie, cerniere tipo anuba e martellina DK Hoppe serie New York.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.

Coprifili solo interni sez. mm. 60x10 arrotondati due lati.





# Prestazioni & design.

Serramenti tecnologicamente avanzati con un'ampia scelta di soluzioni in legno e legno alluminio.







# legno/alluminio model







cosmo 68 flat

# legno/alluminio colori standard

#### colori legno







noce medio



noce scuro



ciliegio



verniciato bianco

#### principali colori alluminio



963S verde muschio



1013G avorio



1013S avorio opaco



7001 grigio



7003 grigio marmo antico



7200 marrone marmo



7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco goffrato



9010K bianco crema



castano ruvido 375 - 80 R




ciliegio rivido



douglas 335 - 80



335 - 80 marrone ral S8017



# legno/alluminio technic

#### Cosmo 68 la

sez. anta mm 85x81

sez. telaio mm 83x90

finestra vetro camera 33.1 12-4 BE basso emissivo

Porta finestra vetro camera 33.1 10 33.1 4s BE

Doppia guarnizione termoacustica con ante assemblate a  $90\ensuremath{^\circ}.$ 

Coprifili solo interni sez. mm 60x10 arrotondati su due lati.

Di serie, cerniere di tipo "anuba".

Ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.

A disposizione una vasta gamma di colori: Ral, gotico-goffrati, effetto legno.





# sintesy model







sintesy

# sintesy colori standard



#### colori legno



dress chiaro





palissandro



frassino bianco

#### principali colori alluminio



963S verde muschio



1013G avorio



1013S avorio opaco



7001 grigio



7003 grigio marmo antico



7200 marrone



7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco goffrato



9010K bianco crema



castano ruvido 375 ciliegio rivido 317






douglas 335 - 80



marrone ral S8017





battente

scorrevole parallelo

# sintesy technic

infissi esterni serie Sintesy W70, in LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT, rivestito integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza.

Anta con profilo interno squadrato, profili in alluminio complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente.

Finestre costruite con anta assemblata a 45 gradi.

Vetri con gas argon, canalina a bordo caldo di serie.

Cerniere DK con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con nottolini a fungo già predisposti per soluzione antieffrazione completa

di anta ribalta con aereazione controllata, asta a leva per infissi a doppio battente.

Profili in legno rivestiti integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza abbinabili con numerose essenze delle porte Nusco.





La sicurezza Nusco certificata classe 3 antieffrazione. Le persiane e grate Iron sono sinonimo di sicurezza, design e qualità. La ricercatezza estetica e la capacità di adattamento a tutti i contesti urbani rendono le persiane e le grate Nusco ideali per soddisfare ogni tipo di esigenza, in primis per la loro solidità e capacità di resistenza, ma anche per le più semplici funzioni di oscuramento e difesa dalle intemperie esterne.





# grate model







luce 3 large

luce 2 small



luce 1 evol




iron lamelle fisse

iron orienta

Numerose colorazioni disponibili da catalogo specifico.

# grate model





#### Persiane

Battente con lamelle fisse inclinazione a 30°Acciaio zincato a freddo.

Ante realizzate con sezione 40×60 mm spessore 15/10.

Profilo lamella fissa 50×10 sp.12/10 bloccate con sistema antisfilamento a tondino passante 6 mm.

Zoccolo di base di altezza da 105 a 135 in lamiera zincata 15/10.

Telaio fisso a zeta disponibile in due tipologie: LINEAR e BOMBATO.

Cerniere a tappo di diametro 22 mm, altezza 140 mm fornite con pernodisponibile anche nella versione con lamelle orientabili

#### Grate

Sfilabill e cuscinetto (n°2 per anta sia su finestra che su portafinestra).

N°2 rostri antistrappo per finestra e n°3 per portafinestra, chiusura con serratura a triplice chiusura a bascula, mezzo cilindro europeo con chiave piatta, paletti di chiusura a leva in acciaio zincato.

Maniglie e copricilindro di colore nero di serieFermapersiana top grillo in nylon.









## alluminio model



# alluminio colori standard



Disponibili ulteriori colori standard glitter, ossidati, polvere su polvere, natural e sublimati. Visionare specifica mazzetta colori.

# alluminio

	Permeabilità all'aria UNI EN 12207	Permeabilità all'acqua UNI EN 12208	Permeabilità al vento UNI EN 12210	Finestra a 1 anta* Isolamento termico UNI EN ISO 10077-2	Finestra a 2 ante (1230x1480) Isolamento termico UNI EN ISO 10077-2	Abbattimento acustico UNI EN ISO 140-3
CX 700	classe 4	classe E 1200	classe C5	1.51/1.15 W/m <sup>2</sup> K		fino a 45 dB
CX 700 AST	classe 4	classe E 1500	classe C4	1.22/0.80 W/m <sup>2</sup> K		fino a 44 dB
CX 700 ASW	classe 4	classe E 1500	classe C4	1.25/0.84 W/m <sup>2</sup> K		fino a 44 dB
CX 850	classe 4	classe E 1200	classe C5		1.08 W/m²K	fino a 45 dB
RX 450	classe 3	classe 5A	classe C3			
SX 110	classe 4	classe E 900	classe C3		2.0 W/m <sup>2</sup> K	fino a 41 dB
HX 160	classe 4	classe 9A	classe C3			





# alluminio persiane model



Oscuria

# alluminio persiane colori standard

#### principali colori alluminio



963S verde muschio



1013G avorio



1013S avorio opaco



7001 grigio



7003 grigio marmo antico



7200 marrone



7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco goffrato



9010K bianco crema



castano ruvido 375 ciliegio rivido 317 - 80 R






douglas 335 - 80




marrone ral S8017

#### PERSIANA OSCURIA SCORNICIATA (BASE)


#### NODO LATERALE




#### PERSIANA OSCURIA SCORNICIATA (BASE)



#### PERSIANA OSCURIA MODELLO PIATTO



#### PERSIANA OSCURIA STORICA





#### Oscuria

Persiana battente con lamelle fisse con inclinazione a 30° o orientabili mediante manigliette a leva.

Profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le normative vigenti.

T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16).

Telaio fisso per fissaggio interno 45mm, 80mm con aletta di battuta sagomata.

Anta sezione 50x64 mm (profilo bombato).

Cava per alloggiamento meccanismo 36mm.

Scuretto tra i profilati 5mm.

Cerniere 2 ali, chiusura con cremonese.

A disposizione una vasta gamma di colori: Ral, gotico-goffrati, effetto legno.







#### Sede principale, produzione e store

Nola (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500

#### Store e franchising

Aversa (CE) - viale della libertà, 28

Battipaglia (SA) - Via Belvedere 142/144

Benevento - contrada San Vito 139 (rotonda c.c. Buonvento)

Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12

Brindisi - Via Osanna, 6

Caivano (NA) - Via S.S. Sannitica, 87 - Km 14.300

Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19

Casagiove (CE) - via Appia, 219

Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7.540

Castel San Giorgio - Via Palmiro Togliatti, 6

Cinisello Balsamo (MI) – via Edmondo De Amicis, 39

Ercolano (NA) - Via S.B. Cozzolino, 110 C

Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71

Giugliano (NA) - Via Colonne, 80

Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39

Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51 Mugnano (NA) - Corso Italia, 128

Napoli - via Cilea, 223

Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13

Napoli - via Marina 20/24, angolo via Duomo

Napoli - via Salvator Rosa, 249/b

Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923

Pianura (NA) - Via Montagna Spaccata, 327

Pompei (NA) - Via Lepanto, 188

Pomigliano d'Arco (NA) - via Nazionale delle Puglie 209/211

Portici (NA) - corso Garibaldi 43/45

Potenza - c/da Varco D'Izzo

Riardo/Pietramelara (CE) – via Croce di Riardo (a 300 mt. Fiera del Mobile)

Rimini - Via Marecchiese, 19

Roma - Via Gregorio VII, 298

Roma - Via Somalia, 175

Roma - Via di Santa Costanza, 15

Roma - Via Antonio Pacinotti, 37/39

Roma - Via dei Prati Fiscali, 150

Salerno - via Richard Wagner, 42

San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422

Sant'Arpino (CE) – s.p. per Frattamaggiore, 19

Sciacca (AG) - via Carlo Marx, 1

Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G

Teramo (TE) - viale Galileo Galilei

Torre del Greco (NA) - Corso Avezzano, 47

Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102

Tufara Valle (AV) - via Appia ss7, 78D

Verona - Via Copernico 29, angolo via dell'Esperanto

Villaricca (NA) - via Napoli 126

#### nuscospa.com

info@nuscoporte.com

